

目录

1.如何管理账号	3
≻会员登入	3
▶忘记密码	4
▶修改基本数据	5

2.做书三步骤	7
Step 1. 开始做书_基本设定8	
Step 2. 上传档案做成电子书10	
Step 3. 完成并浏览11	

3.如何在书本内放置	【多媒体对象13
▶ 多媒体设定	13
基本属性功能说	的15
连结	
影片	
图片	
声音	20
地图	
文字	

4.发布更新&观看电子书	23
5.进阶功能(后台管理者)	25
≻ Google分析设定 …	25
≻ Google搜寻设定	41







会员登入

Step 1. 在网页右上方点选『登入/加入会员』。



Step 2. 输入账号、密码,按下 🕗 后即可成功登入 会员。

Login
▲
O 22223 O Barna O Bann
您好, 訪香 堂人120人會員



Step 1. 点选忘记密码链接。

Login	
Step 2. 输入账号及电子信箱后 · 按下	寄
繁殖中文 ▼ @ 詞处證誦設定 最新消息 / 詞处简介 常見問題 G+分享] 0 [[1]] 0 ● //ILINE //WZ 「「「「」」」 0 ● //ILINE //WZ 「「」」 0 ● //ILINE //WZ の 「」」 0 ● //WZ の 「」 0 ● //ILINE //WZ の 「」 0 ● //WZ	
文學小說 商業理財 藝術設計 計算機語言 童話編本 Forget	
 氷病會自動將新宏碼審送到您註冊的值稿! ▲ ▲ ● <	
最新消息 網站整介 電見問題	
版權所有 堂朝敦位整合股份有限公司 Powered by GOGOFINDER	





修改基本数据

- Step 1. 请先登入会员。
- Step 2. 点选右上角的『控制台』里面的基本数据。



Step 3. 进入『基本数据修改』画面,进行密码及基本数据的修改。

5 5050FINDER Fired Yours New Vision Publish All		悠好, mimbomim ^{控制台}
、 學小說 商業理財 藝術設計 計算機語言	童話繪本	
"站 ▼ 請輸入關鍵字	Ⅱ 基本資料修	3改
^{徳好!} 全員専匠 Member Center	密碼修改	
	帳號	mimbo
要做書	新密碼	
標準版 (1/無限制) ▼	新密碼確認	
我要做書		如不修改講旨空白
	其太容料修改	T
III 我的刊物	至中其附修员	
● 我的收藏	*姓名	mimbomimbo
346 XPU H XC	會員身分	
▲ 基本資料 🕞 登出	性別	
	生日	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	*電子信梢	mimbo@gogotdi.com
	*電話	22664444
	*地址	新北市三重區
	其他	
		送出
		金新湖會 編化館介 空目瞭顯
		אגעשוטע איז איז אפאראיזא און איז אראינערער איז איז אראיז איז איז איז איז איז איז איז איז איז







- 快速制作3步骤 完成刊物转制-Step 1. 开始做书_基本设定

Step 2. 上传档案做成电子书



Step 3.完成并浏览



Step 1. 开始做书_基本设定

1.登入成功后,点选「控制台」内的「我的刊物」。



2.选择要新增的书籍版本·然后点选下方「我要做书」。

繁體中文 🔻 😋 網站建議設定 🛛 最新消息 🏼 網	韩裔介 常見問題 G+分享	0 了說 0 ② RLINE 應送	
First Your New Vision Publish All			您好, Mimbotest ^{控制台}
文學小說 商業理財 藝術設計 計算機語	言 童話繪本		
全站 請輸入關鍵字 Q 您好! 管具車區 Member Center	▋我的刊物	我的刊物排序 依上架日期 ▼ 我的刊物搜尋 搜尋 (*第一頁 (上一頁 1 下一頁 → 最末頁 →	٩
我要做書 ^{標準版} (0/) ▼ <mark>我要做書</mark>			
₩ 我的刊物			
♥ 我的收藏			
👤 基本資料			
		最新消息 網站脇介 常見問題	
		版權所有 室時數位整合股份有限公司 Powered by GOGOFINDER	





繁體中文 ▼ 😔 網站建護設定 最新消息 網站	a簡介 常見問題 G• 5	達 🚺 👔 🗤 🔍 💭 用LINE構成
FINDER		您好, Mimbotest ^{控制台}
文學小說 商業理財 藝術設計 計算機語言	童話繪本	
全站 ▼ 請輸入關鍵字 Q 您好! 會員専區	Step1	:基本設定 ▶ Step2 ▶ Step3
Jiviember Center	刊物建立時間為	「2016/06/24」 刊物期限時間為「無限制」
	是否上架	
	書籍版本	多媒體版
	*書籍名稱	
	書籍介紹	图 原始時 船 ← ⇒ 先 √ 弛 輸 編 編 論 B I U ↔ ■ 章 雪 〓 汪 汪 徑 痒 図 ▲
		ţ,
	*刊物分類	請選擇 ▼
	標籤	
		限20字, 請輸入標籤並以逗號()分隔
	*作者	
	*電子信箱	
	預約上架	● 立即上架 ◎ 日期 圖
	預約下架	 ● 與結束時間相同 ● 日期
		取消 儲存 • 下一步
		最新消息 - 網站簡介 - 常見問題
		版權所有 室朗數位整合股份有限公司 Powered by GOGOEINDER

Step 2. 上传档案做成电子书

选择要上传的格式[单页格式]或[跨页格式]。

*建议上传PDF文件格式 *跨页格式仅限图片格式档案

点选「选择档案」,选择要上传的档案,选择完毕 后点选右侧的「开始上传」按钮,将档案上传。



10

Step 3.完成并浏览

电子书制作完成! 可点选下方「储存,发布刊物」将电子书进行发布。



并另开一电子书浏览页(如下图)。



可点选「页面管理」,即可前往页面管理进行多媒体 设定编辑



12



如何在书本内放置 多媒体对象

多媒体设定

在我的刊物内,点选基本功能下的「页面管理」,可进入页 面管理。



进入页面管理后 · 在要编辑多媒体设定的该页上 · 点选 「多媒体设定」 [。]

全站 ▼ 請籍入關鍵字 Q, // 〕	頁面管理			
	@刪除:全選			
	封面	1	2	3
付費會員期限至:2016/5/25 詳細	□刪除			
您正在編輯 我的電子刊物 ^{刊物建立時閣為「2016/06/24」 ^{刊物期限時間為「無限制」}}			CONTRACTOR	A Contract of the second
書籍容量「142.58 MB」	頁面編輯	頁面編輯	頁面編輯	頁面緟輯
此頁您有做修改,請點擊此發佈更新檔案,才 ◆常甘山瀏覽★美具。	多媒體設定	多媒體設定	多媒體設定	多媒體設定
□課兵ビ湖見有相兄。	排序	排序	排序	排序
▲ 發佈史新	4	5	6	7

点选要新增的对象,页面中间会出现感应区块, 拖拉感应区块进行编辑。



📄 自動播放影片	
彈跳影片	•
寬 ⁴⁰⁰	
長 300	
使用檔案	•
▲ 選擇檔案 上傳檔案	播放

<mark>对象左侧的编辑区块,点选「上传档 案」,跳出多媒体上传页面窗口,将 多媒体档案上传。</mark>

上传完成后,回到此页面进行多媒体 对象编辑。





- 设定是否显示多媒体物左方之对象卷标,取消核 取即可隐藏对象卷标;
- 2. 设定多媒体区块之颜色;
- 3. 设定多媒体区块颜色之透明度,若不显示颜色,则将透明度调至0即可;
- 4. 设定多媒猖区块之图层;
 - 4.1 将多媒体图层下移一层;
 - 4.2 将多媒体图层上移一层;
 - 4.3 将多媒体图层移至最上层;
 - 4.4 将多媒体图层移至最下层;
- 5. 设定多媒体区块内显示之文字;
- 6. 选择删除对象,即可将多媒体区块删除;



I. 上下页按钮:可以上下页按钮选择页面做多媒体数据之编辑。

- II. 连结 多媒体功能
- III. 影片 多媒体功能
- IV. 图片-<mark>多媒体功能</mark>
- V. 声音 多媒体功能
- VI. 地图 多媒体功能
- VII.文字 多媒体功能
- VIII.储存:将编辑数据进行储存。
- IX. 全部删除:按下「全部删除」按钮,即会将所设定 之多媒体对象全部删除







功能说明:

1.新增:点选「链接」多媒体功能,即可出现多媒体编区块。 2.编辑:

可使用三种方式,『链结网址』、『书本跳页』、『内嵌网页 』来编辑多媒体对象链接。

▶ 『链结网址』:输入网址以建立超链接,可选择点选此对 象后,要使用另开窗口或是原窗口方式呈现。

▶ 『书本跳页』:输入书本页数,即可建立书本跳页之功能
 ▶ 『内嵌网页』:输入网址以建立超链接,以内嵌在电子书
 上方的形式呈现。长宽可自行调整。

左上方之基本属性,请参考基本属性功能说明。

3. 删除: 按下删除对象, 即可将该多媒体区块删除。

影片 - 多媒体功能

贴心小提醒! 编辑完成记得点选储存唷!

功能说明:

 新增:点选「影片」
 多媒体功能,即可出现多媒体 编区块。

▼ 影片

✓ 累示物件標識
✓ 累示物件標識

X∶ 171 W∶ 120

顔色: 📃

透明度: 50

.D

編輯文字

🗙 刪除物件

✓ 自動播 弾跳影片

寬

長:

使用檔案

舞擇檔案 上傳檔案

400

300

, P

基本属性

Y: 165

н: 50

망

播放

- 2. 编辑:
- 可使用二<mark>种方式,『弹跳影片』、『内嵌影片』来编辑</mark> 多媒体对象影片。
- ▶ 『弹跳影片』:设定弹跳影片的宽高尺寸,并可选择欲使用已上传之档案或是 youtube 之影片等做为档案之来源。
- 『内嵌影片』:于设定好尺寸之对象方块内嵌入多 媒体影片。并可选择欲使用已上传之档案或是 youtube 之影片做为档案之来源。

左上方之基本属性,请参考基本属性功能说明。

3. 删除:按下删除对象,即可将该多媒体区块删除。





图片 - 多媒体功能

功能说明:

- 新增:点选「图片」多媒体功能,即可出现多媒体 编区块。
- 2. 编辑:

可使用二种方式 · 『弹跳图片』、『内嵌图片』来编 辑多媒体对象图片。

- 『 弹跳图片』:本功能为供用户可放置缩小之图 片, 但按下后可显示原尺寸之图片大小。
- ▶ 『内嵌图片』:于设定好尺寸之对象方块内嵌入图 片。
- 左上方之基本属性,请基本属性功能说明。
- 3. 删除:按下删除对象,即可将该多媒体区块删除。

声音 - 多媒体功能

贴心小提醒! 编辑完成记得点选储存唷!

功能说明:

1. 新增:点选「声音」<mark>多媒体</mark>功能,即可出现多媒体编 区块。

....▼ 聲音

✓ 顕示物件探護
 ✓ 弱人頭示底色
 X: 190

顏色: 💻 透明度: 50

基本属性

W: 120 H: 50

臣

,曰

編輯文字

🗙 刪除物件

巽擇檔案 上傳檔案

點擊撥放

Y: 193.7

망

2. 编辑:

- 可选择二种方式,『点击播放』、『自动播放』来编辑 多媒体对象声音。
- ▶ 『点击播放』:选择已上传之 mp3 档案,点击即可 播放声音档
- ▶ 『自动播放』:选择已上传之 mp3 档案,电子书于 自动翻页状态时,翻至放置此对象页面,即自动播放 此声音档。

左上方之基本属性, 请参考基本属性功能说明。

3. 删除: 按下删除对象, 即可将该多媒体区块删除。







功能说明:

 新增:点选「地图」多媒体功能,即可出现多媒体编 区块。

2. 编辑:

可使用二种方式,『Google地图』、『高德地图』来编 辑多媒体对象地图。

➤ 『Google地图』:于下方文本框内输入地址。

- ▶ 『高阁地图』:于下方文本框内输入地址。(针对大陆地区使用)
- 左上方之基本属性,请参考基本属性功能说明。
- 3. 删除: 按下删除对象, 即可将该多媒体区块删除。

文字 - 多媒体功能

贴心小提醒! 编辑完成记得点选储存唷!

功能说明:

1. 新增: 点选「文字」多媒体功能,即可出现多媒体 编区块。

基本屬性

H: 50

망

x: 141 Y: 120

即

✓ 顯示物件標籤
✓ 滑入顯示底色

W: 120

顏色: 💻 透明度: 50

,日

🕻 刪除物件

内嵌文字

編輯文字

2. 编辑:

可使用<mark>二种方式,『</mark>弹跳文字』、『内嵌文字』来编 辑多媒体<mark>对象文字</mark>。

▶ 点选「编辑文字」,编辑多媒体区块内之文字内容。
左上方之基本属性,请基本属性功能说明。

3. 删除:按下删除对象,即可将该多媒体区块删除。





点选「预览此刊物」,画面另开电子书观看页面。







※ 如要使Google分析功能可正常使用,请务必填 写下图红框中的六项字段。

➤「Google账号」、「Google密码」两项字段· 请填写申请之账号数据。

0				. 4.1
	m	າດເ	таг	111

如不填寫Google**帳號與密碼,**將會無法取得【流量分析】資料

如不填寫Google分析設定檔ID與分析序號,將會無法將【流量分析】資料回傳予Google,也無法取得流量分析曲約 如不填寫全站(Google)搜尋ID,全站搜尋將無法使用,也就無法搜尋網站資訊 如不填寫Google Map Key,多媒體的地圖功能將無法使用

☞ 網站敘述	Multi Lang Finder Demo枠!
☞ 網站關键字	Multi Lang Finder Demo
👳 Google帳號	
☞ Google密碼	
☞ Google分析設定檔ID	
☞ Google分析序號	
☞ 全站(Google)搜尋ID	
■ Google 服務帳戶 電子郵件地址	
╒ Google Oauth P12金論 上傳	目前金鑰: 選擇檔案 未選擇任何檔案
Google Map Key	● Google Map第三版

后台_网站相关设定>网站相关设定

申请步骤

步骤一 取得「Google分析序号」

- ▶ 前往Google Analytics · 并登入Google账号 网址: <u>https://www.google.com/analytics/</u>
- ➢ 初次使用需先进行注册申请,点选右方「注册」 按钮。

🤳 帳戶			A III I 😩
3個步驟就能開始分析網站流量			
 申請 Google Analytics (分 析) 	2 新增追蹤程式碼	③ 瞭解目標對象	開始使用 Google Analytics (分析)
1017		and a	田信
			快來申請,步驟超簡單而且完全免 費!
您只需提供所要監控網站的基本资料公共调查	您必須將追蹤程式碼貼入網頁 中,Google 才能記下網站獲得	再過幾小時,您網站的相關資 料就會開始顯示。	
本真訊給我们。	口以至言曰。		



▶ 填写平台相关信息 · 填写完毕点选下方「取得追 踪编号」。(可参考下图)

		-	-
ŶŚſŧĔ 臼			
要消費(周辺日)			
統站 行動應用程式			
追蹤方式			
這項資源需要通用 Analytics (分析) 才能運作。只要按一下 [取得追蹤編號] 並導入通用			
Analytics (分析) 矩旋径式時月校,即可元成設定。			
設定您的帳戶			
帳戶名稱 必要 帳戶是結構中的最頂層,內含一個或多個追蹤編號。			
GOGOFINDER2017			
設定您的資源			
網站名稱 必要			
GOGOFINDER2017			
網址 必要			
http:// - multi.gogofinder.com.tw			
産業規則 ⑦			
圖書與文學 -			
water and a second se			
台湾 - (GMT+08:00) 台北			
容料共用設定 @			
您使用 Google Analytics (分析) 所收集、處理和儲存的資料 (「Google Analytics (分析) 資料」)			
均以安全隱密的方式保管。如《 <mark>臆私權政策》</mark> 所述,我們只會在極少數的例外情況下,出於法 律上的考量而使用這些資料來維護 Google Analytics (分析)、提供相關服務,以及進行軍大系統			
作業。			
使用且科技用通過,可進一步管理 Google Analytics (万術)且科研分式用力式。歐洲計画			
☑ Google 產品與服務 建議採用			
☑ Google 產品與服務 建議採用 提供 Google Analytics (分析) 資料給 Google,以協助我們改善產品和服務。 如果您停用這個 遵道, 簽私還是有可能流向已與 Analytics (分析) 即随連結約其後 Google 產品, 如果答答用			
☑ Google 產品與服務 建議採用 提供 Google Analytics (分析) 資料給 Google,以協助我們改善產品和服務。 如果您停用這個 遵導,資料還是有可能流向已與 Analytics (分析) 明確連結的其他 Google 產品,如要查看朝 雙頭設定,調約從各資源的「產品連結」區設。			
☑ Google 產品與服務 建議採用 提供 Google Analytics (分析) 資料給 Google,以協助我們改善產品和服務。 <u>如果您停用塗應</u> 遵有,資料還是有可能流向已與 Analytics (分析) 明確連結的其他 Google 產品,如要茲看較 要更愛定,歸納在各資源的「產品連結」 區段。 ☑ 基準化 建議採用 向匯總資料集提供的匿名數據, Google Analytics (分析) 即可進行基準化分析並發佈研究報 方法。 - 在 memory interview。			
☑ Google 產品與服務 建議採用 提供 Google Analytics (分析) 資料給 Google,以協助我們改善產品和服務。 如果您停用這個 遵有,資料還是有可能流向已與 Analytics (分析) 明確連結的其他 Google 產品,如要查看與 愛買設定,歸前從各資源的「產品連結」區後。 ☑ 基準化 建議採用 向匯總資料集提供的匿名數據,Google Analytics (分析) 即可進行基準佔分析並發佈研究報 告,方便您瞭解資料趨勢。在發佈資料前,我們會移除其中所有可辨識您網站的資訊,並與 其他匿名資料整件。			
 ✓ Google 產品與服務 建議採用 提供 Google Analytics (分析) 資料給 Google,以協助我們改善產品和服務。 如果您停用這個 遵實,資料還是有可能流向已與 Analytics (分析) 明確連結的其他 Google 產品,如要查看緊 變更設定,請前於在香資源的「產品連結」區段。 ✓ 基準化 建議採用 向匯總資料集提供的匿名數據,Google Analytics (分析) 即可進行基準化分析並發佈研究報 告,方便您瞭解資料趨勢。在發佈資料前,我們會移除其中所有可辨識您網站的資訊,並與 其他匿名資料整併。 ✓ 技術支援 建識採用 九許 Google 技術支援代表在必要時存取您的 Google Analytics (分析) 資料,以提供服務和 			
 ✓ Google 產品與服務 建議採用 提供 Google Analytics (分析) 資料給 Google,以協助我們改善產品和服務。 如果您停用這個 遵育,資料還是有可能流向已與 Analytics (分析) 明確連結的其他 Google 產品,如要签書或 要更設定,歸前社各資源的「產品連結」區裂。 ✓ 基準化 建議採用 向匯總資料集提供的匿名數據,Google Analytics (分析)即可進行基準化分析並發佈研究報 告,方便您瞭解資料趨勢。在發佈資料前,我們會移除其中所有可辨識您網站的資訊,並與 其他匿名資料整併。 ✓ 技術支援 建議採用 ✓ 技術支援 建議採用 			
 ✓ Google 產品與服務 建議採用 提供 Google Analytics (分析) 資料給 Google,以協助我們改善產品和服務。 如果您停用這個 遵實,資料還是有可能流向已與 Analytics (分析) 明確連結的其他 Google 產品,如要茲看緊 變更設定,請前在各資源的「產品連結」區段。 ✓ 基準仁,建議採用 內匯總資料集提供的匿名數據,Google Analytics (分析) 即可進行基準化分析並發佈研究報 告,方便您瞭解資料趨勢。在發佈資料前,我們會移除其中所有可辨識您網站的資訊,並與 其他匿名資料整併。 ✓ 技術支援建議採用 九許 Google 技術支援代表在必要時存取您的 Google Analytics (分析) 資料,以提供服務和 尋求技術問題的解決。 ✓ 帳戶專家,建議採用 九許 Google 预算度代表在必要時存取您的 Google Analytics (分析) 資料,以提供服務和 尋求技術問題的解決。 ✓ 帳戶專家建業課則 △ 転貨專家具,Google 銷售專家存取您的 Google Analytics (分析) 資料及帳戶,讓 他們找出方法協助您改善發定與分析方式,並與您分享具任任許確。如果您沒有專屬的銷售 			
 ✓ Google 產品與服務 建議採用 提供 Google Analytics (分析) 資料給 Google,以協助我們改善產品和服務。 如果您停用溢應 遵實 資料還是有可能液向已與 Analytics (分析) 明確連結的其他 Google 產品,如要並看頭 變更愛定,歸納花客資源的「產品連結」區段。 ✓ 基準化 建議採用 向匯總資料集提供的匿名數據,Google Analytics (分析) 即可進行基準化分析並發佈研究報 告,方便您瞭解資料趨勢。在發佈資料前,我們會移除其中所有可募證您網站的資訊,並與 其他匿名資料整件。 ✓ 技術支援 建議採用 尤許 Google 技術支援代表在必要時存取您的 Google Analytics (分析) 資料,以提供服務和 尋求技術問題的解決。 ✓ 帳戶專家 建議採用 九許 Google 行動專家與 Google 銷售專家存取您的 Google Analytics (分析) 資料,以提供服務和 尋求技術問題的解決。 ✓ 帳戶專家 建議採用 允許 Google 行動專家與 Google 銷售專家存取您的 Google Analytics (分析) 資料及帳戶,讓 他們找出方法協助您改善設定與分析方式,並與您分享最佳化訣竅。如果您沒有專屬的銷售 專家,請將這項存取權優予已獲得授權的 Google 代表。 			
 ✓ Google 產品與服務 建镁採用 提供 Google Analytics (分析) 資料給 Google,以協助我們改善產品和服務。 如果您停用這個 遵實,資料還是有可能流向已與 Analytics (分析) 閉確連結的其他 Google 產品,如要茲看或 變更設定,請約在各資源的「產品連結」區後。 ✓ 基準仁,建議採用 內匯總資料集提供的匿名數據,Google Analytics (分析)即可進行基準化分析並發佈研究報 告,方便您瞭解資料趨勢。在發佈資料前,我們會移除其中所有可辨識您網站的資訊,並與 其他匿名資料整併。 ✓ 技術支援建議採用 九許 Google 技術支援代表在必要時存取您的 Google Analytics (分析) 資料,以提供服務和 尋求技術問題的解決。 ✓ 帳戶專家 建議採用 九許 Google 行銷支援代表在必要時存取您的 Google Analytics (分析) 資料,以提供服務和 尋求技術問題的解決。 ✓ 帳戶專家,建論其用 九許 Google 行銷車家與 Google 鎖售專家存取您的 Google Analytics (分析) 資料及帳戶,讓 他們找出方法協助您改善設定與分析方式,並與您分享最佳化缺險。如果您沒有專屬的銷售 專家,請將這項存取權授予已獲得授權的 Google 代表。 瞭解 Google Analytics (分析) 如何保護您的資料。 			

➢ 送出成功即取得「Google分析序号」。 *请复制此ID贴于后台。

GO (所初	GOFINDER2017 有網站資料 🏾	🔎 III I 🧯
湏	報表 自訂	管理
	^{管理} GOGOFINDER20	017 / GOGOFINDER2017
←	資源 GOGOFINDER2017	▲NALYTICS (分析) 學習資源 找出您的基本 ×
	□ 資源設定	● 追蹤資訊● 追蹤資訊→ 追蹤資訊→ 追蹤資料收集設定。
	🚢 使用者管理	以下設定僅於通用 Analytics (分析 供。
	.js 追蹤資訊	按一下 [追蹤程式碼],找出用於網: 載應用程式平台 SDK 的基本程式研
	追蹤程式碼 資料收集 User-ID 工作階段設定 隨機搜尋來源 参照連結網址排除》 搜尋字詞排除清單	 ・ 追踪编号」为「Google分析序号
	產品連結	網站追蹤 這是此資源的 Analytics (分析) 追蹤程式碼。
	📰 AdWords 連結	為了讓通用 A ss (分析) 在這個資源上微底發揮功用,請複製這個程式碼並將其貼進要追蹤的每個網頁
	■ AdSense 連結	<script></script>

后台_网站相关设定>网站相关设定

28

步骤二 取得「Google分析配置文件 ID」

> 返回至「管理」页面·点选进入「检视设定」。



▶ 此页面即有「Google分析配置文件ID」。 *请复制此ID贴于后台。

GO 所列	GOFINDER2017 有網站資料						📣 III	: 😩
首頁	報表 自訂	管理						
	管理,報表資料檢視設 GOGOFINDER201	定 17 / GOGOFINDE	R2017 / 所有網站	資料			-	
4	資料檢視 所有納站資料	• ANALY1	TICS (分析) 學習資	源	為資源數據導入基本言	设定。	< > ×	
	▶ 檢視設定	① 資源	原數據設定		您為資源數據選擇的4 資料的性質。	3稱應該要能:	表示	- 1
	🏩 使用者管理				輸入應表示「網頁活動 網頁的網站網址。	助分析」報表詞	电點	- 1
	► 目標 ★ 內容分組	_			選取要當做報表日期5 料來源地影響)。舉例 「美國-太平洋時間」 結束時間都會您用太3	P線的時區(↑ 來說,如果您 ,每一天的開 ☞洋時間,不到	「受資 選擇 開始和 ☆丁	
		资料检礼	观编号_	」为	^r Google	<mark>e分析</mark>	配置文	て件IC
	 ■ 須担設定 ■ 電子商務設定 	資料檢視詞	b定		複製	資料檢視	丟進垃圾桶	
	Dd 計算過的指標 BET	A 基本設定	396					
	個人工具與資源	137248616	9 106. 5					
	目言 區隔	資料檢視名 所有網站。	稱					
	■ 細站敘述		1ulti Lan	ng Finde	r Demo棒!			
	■ 網站闢鍵字		ulti Lan	ng Finde	r Demo			
	☞ Google帳號							
	⊚ Google密碼							
	☞ Google分析設別	定檔ID	1372486	16				
	☞ Google分析序题	掟	UA-8978	3511-1				
	☞ 全站(Google)	· 搜尋ID						
	ᇢ Google 服務帳	戶電子郵件地址	:					
	Google Oauth	P12金鑰 上傅	目前金鑰 選擇檔案	: द 未選打	睪任何檔案			
	Google Map Ke	еу	Goog	le Map第	有三版			



步骤三 取得「Google Oauth P12密钥」& 「Google 服务帐户 电子邮件地址」

- ▶ 前往申请Google Analytics API 网址:<u>https://console.developers.google.com</u>
- 若无项目请先建立一个项目
 (Project > 建立项目) EX.专案名称:My Project

ii	喜歡我們的 API 任您盡情體驗 Go	嗎?歡迎瞭解 pogle Cloud P	俄們的基礎架構。申諸試用即可獲得 \$300 美元的額度 atform。 瞭解詳情	基礎架構。申請試用即可獲得\$300美元的額度,60 天內 關閉 。 瞭解詳情							
≡	Google APIs	Project 👻		Q	ø	0	۰	:	•		
API	API 管理員	建立専案	資料庫								
٢	資訊主頁		Google API								
ш	資料庫										
0+	憑證		Q 授导所有 API (超適 100 個) 熱門 API								
			Google Cloud API Compute Engine API BigQuery API Cloud Storage Service Cloud Datastore API Cloud Deployment Manager API Cloud DNS API * 更多								
			Google Maps Arr								

➢ 于该项目下选取 其他热门API→Analytics API (如下方红框处)

=	Google APIs Project -			Q	ø	0	٩	:	
API	API 管理員	資料庫	1						
٩	資訊主頁	π	Google Play Game Services Google Play Developer API						
ᇤ	資料庫		Google Places API for Android						
07	應證	G+	社交平台類 API Google+ API Blogger API Google+ Pages API Google+ Domains API YouTube API YouTube Data API YouTube Analytics API YouTube Reporting API AdSense Management API DCM/DFA Reporting And Trafficking API Ad Exchange Seller API Ad Exchange Seller API Ad Exchange Buyer API DoubleClick Search API DoubleClick Bid Manager API 其他熱門 API Iranslate API Custom Search API URL Shortener API PageSpeed Insights API						



▶ 进入 Analytics API 后 · 请点选 启用API

書書 客款我們的 API 嗎? 歡迎瞭前 任您盡情體驗 Google Cloud	喜歡我們的 API 嗎?歡迎瞭解我們的基礎架構。申請試用即可獲得 \$300 美元的額度 任您盡情體驗 Google Cloud Platform。 瞭解詳情									
Google APIs My Project	•	Q	ø	0	0	:				
API 管理員	← Analytics API ► 啟用									
 ◆ 資訊主頁 Ⅲ 資料庫 → 憑證 	關於這個 API The Analytics API provides access to Analytics of 這個 API 的憑證使用方式 透過 OAuth 2.0 存取使用者資料。請在「憑證 OAuth 2.0 用戶端 ID。用戶端 ID 會徵求使用者间 用程式才能存取使用者資料。對 Google 發出 API 該用戶端 ID。 瞭解詳情 各伺服器之間的互動 您可以透過這個 API 執行各伺服器間的互動操作 式和 Google 服務之間的互動。您需有服務帳戶才的驗證作業。您還需要一組服務帳戶全論,為您可 API 呼叫提供授權。 瞭解詳情	configura 登」頁面_ 意。 「 随 後) の の g の の g l の の g l の の 見 の の 一 の の 一 の の の の の の の の の の の	tion an 上建的 語 提	d repo t	ort data 您的應戶 您的	說)]]程式 	明文件 			
<1										

➤ 于Google Developers Console中,选取「凭证」 ➤ 于窗口中,点选「建立凭证」,选择「服务账户密 钥」

ii	喜歡我們的 API。 任您盡情體驗 Go	嗎?歡迎瞭解 oogle Cloud F	我們的基码 Platform。	楚架構 瞭解詞	。申請試用即可獲 判情	得 \$300 美元的	り額度,60ヲ	氏内	闢閉	申請	的費	試用
≡	Google APIs	My Project	-				م	ø	0	0	:	
API	API 管理員		憑證									
٩	資訊主頁		憑證	OAut	h 同意畫面 網域	튫證						
丗	資料庫											
0+	憑證											
					API 憑證							
					您必須要有憑 API,然後再選 您可能需要 AF ID。詳情諸參 建立憑證 -	證,才能存取, 建立這些 API 所 PI 金鑰、服務 関 API 說明文何	API。諸啟用 濡的憑證。 長戶或 OAutl 牛。	您要使用 視 API 而 1 2.0 用戶	1的 定, →端			
					API 金鑰 透過簡單的 適用於 Goog	API 金論識別約 gle 翻譯等 API	跡専案,以 。	檢查配額	段存取	∇櫂。		1
					OAuth 用戶 要求使用者 適用於 Goog	<mark>耑 ID</mark> 司意您的應用積 gle 日曆等 API	記存取其資 。	料。				
					服務帳戶金 透過自動程 適用於 Goog	倫 武帳戶啟用伺肌 gle Cloud API。	器間的應用	程式驗證	観り。			
<1					請幇我選擇 這個精靈會讀	询問—些問題,	協助您決定	要使用啁	『一種类	頁型的 测	5證	



を服务账户字段,选择「Computer Engine default service account」,下方的"密钥类型" 需选择「P12」,选择完毕后点选「建立」

Ĩ	喜歡我們的 API 嗎?歡迎瞭前 任您盡情體驗 Google Cloud	释我們的基礎架構。申請試用即可獲得 \$300 美元的額原 Platform。 瞭解詳情	度,60 天內	免費	試用			
≡	Google APIs My Project	•	٩	ø	0	0	:	
API	API 管理員	憑證						
¢	資訊主頁	4						
Ш	資料庫	建立服務帳戶金鑰						
0+	憑證 (1)	服務帳戶						
		Compute Engine default service account 新增服務帳戶						
<1								

系统将会自动产生密钥,并下载至本机端。请 注意内容,此密钥若遗失,必须重新申请



*将档案上传于后台

☞ 網站敘述	Multi Lang Finder Demo棒!
☞ 網站關鍵字	Multi Lang Finder Demo
▽ Google帳號	finderzine@gmail.com
☞ Google密碼	
♥ Google分析設定檔ID	137248616
▽ Google分析序號	UA-89783511-1
◎ 全站(Google)搜尋ID	014956495497919520622:dbfuwvpe1tg
♥ Google 服務帳戶 電子郵件 地址	
◎ Google Oauth P12金論 上 傳	目前金論: 選擇檔案 My Project-b8378c3f6d74.p12
👳 Google Map Key	◉ Google Map第三版

后台_网站相关设定>网站相关设定



▶ 点选画面右边的「管理服务账户」进入页面



➢ 将画面中的电子邮件地址复制起来 *贴于 后台&Google Analytics

Ĩ	喜歡我們的 API 嗎?歡迎瞭解 解詳情	猜體驗 Google Cloud Platform。 瞭		免費	試用						
≡	Google APIs My Project	• Q					ø	0	0	:	•
0	IAM 與管理員	服務帳戶	▪ 建立服務帳戶	┇ 刪除	+2 權限						
i	所有專案	「My Project」專案的	内服務帳戶 								
•±	IAM 配額	服務帳戶可代表 Googl 瞭解詳情 Q、尋找服務帳戶	le Cloud 服務身分,1	例如在 Googl	e 以外的 Con	npute Engine VM、App Engine 應用 全論 ID	程式或	之系統」	上執行稽	武祖	全論建
•= •	服務帳户 標籤 設定	Disadition of the Engine default service account	619543598432- compute@develop	oer.gservicea	ccount.com	2228e8a7368c999a47cebfdf72f	49bb8	1cd56	ca5	ŧ	2017年 日

1. 贴于Google Analytics

▶ 前往Google Analytics

网址:

https://www.google.com/analytics/

进入该分析的网站资料下管理页面 选择「使用者管理」

GOGOFINDER2017 所有網站資料 ▼		🔑 III I 😫
首頁 報表 自訂 <mark>管理</mark>		
管理 GOGOFINDER2017		
帳戶	資源 資料檢視	
GOGOFINDER2017 -	● GOGOFINDER2017 • ● 所有網站習	科
■ 帳戶設定	□ 資源設定	定
🎿 使用者管理	业 使用者管理	管理
▼ 所有篩選器	.js 追蹤資訊 📔 目標	
の 變更紀錄	產品連結	組
■ 垃圾桶	■ AdWords 連結	
	■ AdSense 連結	定
	□ Ad Exchange 連結 📄 電子商	资設定
	∞ 所有產品 Dd 計算過	的指標 BETA



于下方填入取得的电子邮件账号,并请确认权限 (检视及分析)

 A.N.T.は田老知道和明し 619543598432-comput 使用者在 Google 帳戶中 以電子郵件通知這位使 新増 取消 	e@developer.gserv 注册的电子理研	桥 -
GOGOFINDER2017 所有網站資料 ◆ 首頁 報表 自訂 普 管理→使用者管理		❷Ⅲ:
GOGOFINDER2017 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ホリレ ANALYTICS (分析) 學習資源	 ● フレ 十 /口 (四)(四) ● フレ 十 /口 (四)(四) ※ 您 您 您 您 您 您 您 您 您 次 次<!--</th-->
	電子郵件 ↑ 帳戶榴銀 619543598432- @developer.gservicea 檢視及分 2. 型量 管理使用: 顯示列機	析 → ■除 者, 編輯, 協作, 檢視及分析 → ■除 故: 10 → 前往: 1 1 - 2 頁 (共 2 頁)

2. 贴于后台

▣ 網站敘述	Multi Lang Finder Demo樟!
☞ 網站關鍵字	Multi Lang Finder Demo
☞ Google帳號	finderzine@gmail.com
◎ Google密碼	
◎ Google分析設定檔ID	137248616
■ Google分析序號	UA-89783511-1
☞ 全站(Google)搜尋ID	
♥ Google 服務帳戶 電子郵件 地址	619543598432-compute@developer.gserviceaccount.com
◎ Google Oauth P12金錀 上 傳	目前金鑰: web104199-0057ac5c8b62.p12 選擇檔案 My Project-b8378c3f6d74.p12
👳 Google Map Key	◉ Google Map第三版

后台_网站相关设定>网站相关设定

贴心小提醒! 设定完成记得点选送出唷!





▶ 前往Google全站搜寻 网址: <u>http://www.google.com/cse/</u> ▶ 点选右侧「建立自定义搜索引擎」

Google 自訂搜尋引擎

輕鬆搜尋您的網站

Google 自訂搜尋可讓您在首頁上新增搜尋框,協助使用者在您的網站中搜尋所需內容。



免費申請基本功能

- 快速取得相關搜尋結果
- 配合您的網站設計來自訂搜尋結果的外 觀
- 透過 AdSense 搜尋聯播網廣告,在網站上放送廣告來賺取收益



視需求調整控制幅度

- 每年 \$100 美元起,即可使用更多方式 微調設計(例如選擇不採用廣告或 Google 品牌宣傳)
- 為各種規模的企業增添多項強大的功能
- 瞭解詳情





試試自訂搜尋引擎

➢ 设定要搜寻的平台网址、选择语言、搜索引擎的名称, 完成后点选「建立」。

Google	Search in CSE home
自訂搜尋	
新增搜尋引擎 → 編輯搜尋引擎	輸入網站名稱後按一下 [建立],為您的網站建立搜尋引擎。 瞭解詳情
 説明 説明中心 説明論壇 支援 	要搜尋的網站 multi.gogofinder.com.tw/*
約部 說明文件 服務條款 意見回饋	www.example.com 您可以加入下列條件:
	個別網頁:www.example.com/page.html 整個網站:www.mysite.com/* 網站的特定部分:www.example.com/docs/* 或 www.example.com/docs/ 整個網域:*.example.com
	如要在整個網路搜尋含有特定 schema.org 標記的網頁,諸點選下方的 [進階]。
	語言 所有語言 ≑
	搜尋引擎的名稱 GOGOFINDER2017
	,進階選項
	按下 [建立] 即代表您同意《服務條款》。 建立



▶ 点选右侧「取得程序代码」。



取得程式碼

檢視 HTML 範例

複製下列程式碼,並將程式碼貼入網站 <body> 部分的 <div> 元素中,也就是您要搜 尋框和搜尋結果出現的位置。

Note: For the most cross-browser compatibility, it is recommended that your HTML pages use a supported doctype such as <!DOCTYPE html>. CSS hover effects require a supported doctype.

<pre><script> (function() { var cx = 014956499 var gcse = document gcse.type = 'text/; gcse.async = true; gcse.src = 'https:/ var s = document.ge s.parentNode.inserf })(); </script> <gcse:search></gcse:search><th>5497919520 t.createll javascrint //cse etElen tBefon arch></th><th><pre>622:dbfuwvpe1tg; ement('script'); '; e.com/cse.js?cx=' + cx; yyTagName('script')[0]; e, s);</pre></th><th></th></pre>	5497919520 t.createll javascrint //cse etElen tBefon arch>	<pre>622:dbfuwvpe1tg; ement('script'); '; e.com/cse.js?cx=' + cx; yyTagName('script')[0]; e, s);</pre>		
您可以按照自訂搜尋引擎元言 面」,或視需要在個別網頁。	素完整 中加入	件的指示,進一步自訂「搜尋使用者介 面。		
	N.A. 116	inder Demotel		
▣ 網站我死	Wulu	-inder Demoral		
▣ 網站關鍵字	Multi	Finder Demo		
◎ Google帳號	finde)gmail.com		
♥ Google密碼				
▣ Google分析設定檔ID	1372			
▽ Google分析序號	UA-8	11-1		
◎ 全站(Google)搜尋ID	014956495497919520622:dbfuwvpe1tg			
♥ Google 服務帳戶 電子郵件 地址	619543598432-compute@developer.gserviceaccount.com			
◎ Google Oauth P12金鑰 上 傳	目前金鑰: web104199-0057ac5c8b62.p12 選擇檔案 My Project-b8378c3f6d74.p12			
👳 Google Map Key	● Google Map第三版			

后台_网站相关设定 > 网站相关设定 **贴心小提醒!** 设定完成记得点选送出唷!







241新北市三重区重新路五段646号11楼之5 +886-2-8512-1068

